

REGULAMIN ROZLICZANIA
KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT
ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CICHY KĄCIK”

Na podstawie § 50 ust. 1 pkt. 21 w związku z § 157 pkt. 2,3,4,5,6,7,8 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu uchwała:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią następujące akty normatywne:

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r.- Prawo Energetyczne (tekst jednolity z 2021 poz. 716 wraz z późniejszymi zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach z dnia 7 grudnia 2021r.(Dz.U. z 2021r. poz. 2273),
- ustawa z dnia 16 września 1982 roku- Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2021 poz. 648 z późniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 poz. 1208 z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002r. poz. 690 z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie,
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. nr 74, poz. 836 z późniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733 z późniejszymi zmianami),
- Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu,
- Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu.

1.2. Koszty dostawy ciepła do budynków obejmują koszty ponoszone przez spółdzielnię w związku z opłatami uiszczanymi zewnętrznym dostawcom ciepła.

W przypadku zakupu ciepła z obcych źródeł, kosztem dostawy ciepła są wyłącznie koszty ponoszone przez spółdzielnię na rzecz dostawców ciepła.

Na koszty dostawy ciepła składają się:

- koszt opłaty stałej za moc zamówioną i usługi przesyłowe,
- koszt opłaty zmiennej za zużyte ciepło i nośnik.

Koszty dostawy ciepła ewidencjonowane są i rozliczane odrębnie dla każdej grupy lokali. Przez grupę lokali rozumie się zespół lokali wyposażonych we wspólną odrębnie opomiarowaną instalację.

W przypadku węzła grupowego, koszty dostawy ciepła ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w tym węźle oraz wskazań urządzeń pomiarowych zamontowanych dla każdej odrębnej instalacji obsługiwanej przez ten węzeł.

1.3. Koszty stałe dostawy ciepła dla grupy lokali dzieli się proporcjonalnie według kubatury lokali mieszkalnych i użytkowych, a następnie rozlicza się według powierzchni użytkowej każdego z ww. typów lokali.

1.4. Okresem rozliczeniowym przychodów i kosztów dostawy ciepła na centralne ogrzewanie jest rok kalendarzowy, a na przygotowanie ciepłej wody użytkowej półrocze kalendarzowe.

1.5. Jeśli dla rozliczania niektórych składników kosztów dostawy ciepła jednostką fizyczną jest m² powierzchni użytkowej lokali, to przyjmuje się tutaj aktualną powierzchnię z uchwały Zarządu o wyodrębnieniu własności lokali.

1.6. Ogrzewany garaż rozlicza się identycznie jak lokal użytkowy.

2. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZMIENNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.1. W grupach lokali, dla których zainstalowane są przyrządy pomiarowe umożliwiające ustalenie ilości ciepła zużywanego na cele centralnego ogrzewania, a w poszczególnych lokalach są zainstalowane przyrządy pomiarowe lub urządzenia wskaźnikowe (podzielniki kosztów ogrzewania) umożliwiające określenie wysokości kosztów ciepła przypadającego na dany lokal - rozliczenie za centralne ogrzewanie z użytkownikami poszczególnych lokali ma charakter zindywidualizowany.

2.1.1. W przypadku węzła grupowego ilość ciepła na centralne ogrzewanie ustalana jest dla każdej odrębnej instalacji, na podstawie wskazań ciepłomierzy zainstalowanych na zasilaniu tych instalacji. Ilość ta jest powiększana o straty ciepła występujące na instalacji przesyłowej sieci centralnego ogrzewania.

2.1.2. Straty ciepła na instalacji przesyłowej sieci centralnego ogrzewania określane są jako różnica pomiędzy ilością ciepła ustaloną na podstawie wskazań ciepłomierza centralnego ogrzewania zainstalowanego w węźle grupowym, a ilością ciepła wynikającą z sumowania wskazań ciepłomierzy centralnego ogrzewania zainstalowanych na odrębnych instalacjach, obsługiwanych przez węzeł grupowy. Wysokość strat ciepła jest dzielona proporcjonalnie do powierzchni użytkowej poszczególnych grup lokali.

2.2. W grupach lokali objętych zindywidualizowanym systemem rozliczeń koszty zmienne centralnego ogrzewania są rozliczane na poszczególne lokale przy wykorzystaniu wskazań przyrządów pomiarowych lub podzielników kosztów ogrzewania.

2.3 Jeśli poszczególne lokale w grupie lokali są wyposażone w ciepłomierze, koszty zmienne ogrzewania lokali są rozliczane na poszczególne lokale według wskazań ciepłomierzy (ilość GJ x cena 1 GJ). Kosztem zmiennym ogrzewania pomieszczeń ogólnego użytku jest różnica między wskazaniami ciepłomierza centralnego ogrzewania dla grupy lokali, a sumą wskazań ciepłomierzy w poszczególnych lokalach.

Koszty ogrzewania pomieszczeń ogólnego użytku są rozliczane wg powierzchni użytkowej poszczególnych lokali.

2.4. Koszty zmienne ogrzewania przypadające na daną grupę lokali, w którym poszczególne lokale nie są wyposażone w ciepłomierze podlegają podziałowi na lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe proporcjonalnie do kubatury każdego z typów lokali. W ramach każdego

z typów lokali rozliczenia kosztów zmiennych ogrzewania na poszczególne lokale dokonuje się:

- w lokalach mieszkalnych i użytkowych wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania proporcjonalnie do wskazań urządzeń podzielnikowych,
- w lokalach użytkowych nieopomiarowanych koszty rozlicza się na powierzchnię użytkową tych lokali.

2.5. Koszty zmienne centralnego ogrzewania grupy lokali, w której lokale wyposażone są w podzielniki kosztów ogrzewania dzielone są na:

2.5.1. Koszty zmienne wspólne w wysokości 50% związane z ogrzewaniem części wspólnych grupy lokali (klatki schodowe, suszarnie, korytarze, szyby dźwigowe, itp. pomieszczenia) oraz ogrzewaniem pomieszczeń, w których utrzymywana jest normowa temperatura wewnętrzna i nie są montowane podzielniki kosztów ogrzewania (łazienki, przedpokoje), a także koszty obejmujące straty ciepła na pionach i poziomach instalacji centralnego ogrzewania, rozliczane na powierzchnię użytkową tej grupy lokali,

2.5.2. Koszty zmienne zużycia w wysokości 50% związane z ogrzewaniem lokali wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania, rozliczane są na poszczególne lokale w danej grupie według wskazań podzielników kosztów ogrzewania.

2.6. Jeżeli ustalony na podstawie podzielników kosztów ogrzewania koszt zmienny zużycia w danym lokalu w zł/m²p.u jest niższy w przeliczeniu na 1m² niż 0,5 kosztu średniego dla wszystkich lokali w danej grupie lokali, wyliczonego dla tej grupy lokali poprzez podzielenie kosztów zmiennych zużycia w wysokości 50% związanych z ogrzewaniem lokali wyposażonych w podzielniki przez powierzchnię użytkową wszystkich lokali w danej grupie lokali, to obciążenie tego lokalu kosztami zmiennymi zużycia ustala się w przeliczeniu na 1m²p.u. lokalu w wysokości 0,5 kosztu średniego dla wszystkich lokali w danej grupie lokali.

2.7. Jeżeli ustalony na podstawie podzielników kosztów ogrzewania koszt zmienny zużycia w danym lokalu w zł/m²p.u jest większy w przeliczeniu na 1m² niż 2,5 kosztu średniego dla wszystkich lokali w danej grupie lokali, wyliczonego dla tej grupy lokali poprzez podzielenie kosztów zmiennych zużycia w wysokości 50% związanych z ogrzewaniem lokali wyposażonych w podzielniki przez powierzchnię użytkową wszystkich lokali w danej grupie lokali, to obciążenie tego lokalu kosztami zmiennymi zużycia ustala się na 1m²p.u. lokalu w wysokości 2,5 kosztu średniego dla wszystkich lokali w danej grupie lokali.

2.8. Ustalona różnica między kosztem rzeczywistym a skorygowanym zmniejsza lub zwiększa koszty zmienne zużycia w danej grupie lokali.

2.9. Jeśli określone w dokumentacji technicznej budynku straty ciepła dla danego mieszkania są w przeliczeniu na m² powierzchni użytkowej większe od wskaźnika średniego dla wszystkich mieszkań w danej grupie lokali, to wartość odczytów urządzeń podzielnikowych zamontowanych w tym mieszkaniu jest korygowana przy pomocy współczynników wyrównawczych określonych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Różnica między rzeczywistym kosztem danego mieszkania a kosztem skorygowanym wskutek zastosowania współczynników wyrównawczych zaliczana jest do kosztów zmiennych zużycia danej grupy lokali.

2.10. Jeśli użytkownik danego lokalu uniemożliwia zainstalowanie urządzeń pomiarowych lub podzielnikowych, bądź zostało stwierdzone uszkodzenie plomby na podzielnikach, koszty zmienne ogrzewania tego lokalu ustala się przyjmując do rozliczenia ilość jednostek oszacowaną jako średnią z trzech najwyższych wartości sumarycznych odczytów podzielników na 1 m² stwierdzoną w trzech lokalach opomiarowanych danej grupy lokali, pomnożoną przez powierzchnię tego lokalu. Do wyliczonych w ten sposób kosztów zmiennych nie stosuje się współczynników wyrównawczych określonych w pkt. 2.9.

2.11. W trakcie wymiany urządzeń pomiarowych lub podzielnikowych dokonywane jest sprawdzanie plomb, stanu podzielników oraz weryfikacja prawidłowości ich położenia i działania.

2.12. Koszty wymiany uszkodzonych podzielników kosztów ogrzewania powstałe z winy użytkownika obciążają użytkownika lokalu.

2.13. Odczytów podzielników kosztów z odczytem radiowym dokonują przedstawiciele firmy, z którą spółdzielnia zawarła umowę na prowadzenie serwisu rozliczeniowego.

Odczyty i rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania wykonywane jest na koszt użytkownika lokalu.

Odczyty wykonane przez użytkownika nie będą honorowane.

2.14. W celu ochrony właściwych warunków eksploatacyjnych lokali, każdy użytkownik ma obowiązek stosowania nastaw zaworów grzejnikowych, zapewniających wymaganą normą temperaturę użytkowania pomieszczeń, nie niższą niż 16⁰C (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku Dz.U. nr 75 poz.690).

3. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZMIENNYCH PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

3.1. Do kosztów zmiennych przygotowania ciepłej wody użytkowej dla grupy lokali zaopatrywanej w ciepło ze źródeł obcych zalicza się opłaty pobierane przez dostawców za ilość ciepła dostarczonego na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej.

3.2. Wysokość kosztów zmiennych w okresie rozliczeniowym oblicza się jako ilość GJ wynikającą z różnicy pomiędzy wskazaniem ciepłomierzy głównych w węzłach cieplnych w grupie lokali i ciepłomierzy na instalacji centralnego ogrzewania pomnożoną przez cenę 1GJ w zł.

3.2.1. Wysokość kosztów zmiennych dla węzła grupowego ustala się na podstawie różnicy pomiędzy ilością ciepła wykazaną przez ciepłomierz główny, a ilością ciepła wynikającą ze wskazań ciepłomierza na instalacji centralnego ogrzewania zainstalowanego w węźle grupowym pomnożoną przez cenę 1GJ w zł.

3.3. Koszt gotowości dostawy ciepłej wody użytkowej (cyrkulacja) ustala się w wysokości 20% kosztów określonych w pkt 3.1 i rozlicza na każdy lokal.

3.4. Pozostałe koszty (80%) określone w pkt 3.1 stanowią koszty zmienne przygotowania ciepłej wody użytkowej rozliczane według wskazań wodomierzy ciepłej wody użytkowej i naliczonych szacunków zgodnie z pkt 3.6 i 3.7.

3.5. Lokale wyposażone są w wodomierze zużycia ciepłej wody użytkowej, a koszty zmienne jej przygotowania są rozliczane na poszczególne lokale proporcjonalnie do wskazań tych wodomierzy.

3.5.1. Lokale obsługiwane przez węzeł grupowy, są wyposażone w wodomierze ciepłej wody użytkowej, a koszty zmienne jej przygotowania są rozliczane na poszczególne lokale proporcjonalnie do wskazań tych wodomierzy.

3.6. Jeśli użytkownik danego lokalu uniemożliwia zainstalowanie wodomierzy ciepłej wody użytkowej ze zdalnym odczytem, a także odmawia ich okresowej legalizacji, obciążając ten lokal koszty zmienne przygotowania ciepłej wody użytkowej, ustala się szacunkowo w wysokości średniej najwyższego kosztu dla trzech lokali w danej grupie lokali w ostatnim okresie rozliczeniowym. W przypadku, gdy zużycie w poprzednim okresie rozliczeniowym było wyższe od średniej najwyższego kosztu dla trzech lokali w danej grupie lokali, w tym okresie rozliczeniowym, do rozliczenia przyjmuje się zużycie z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

3.7 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia plomb lub awarii wodomierzy, użytkownik danego lokalu ma obowiązek o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Spółdzielnię. Lokal za okres rozliczeniowy będzie obciążony szacunkowo na podstawie zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

4. USTALANIE ZALICZKOWYCH OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE LOKALI ORAZ ZA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ.

4.1. Opłaty zmienne za centralne ogrzewanie lokali w zł/m²p.u./m-c oraz za przygotowanie ciepłej wody użytkowej w zł/m³ są ustalane przez Zarząd spółdzielni zaliczkowo na dany okres rozliczeniowy z uwzględnieniem:

- aktualnych cen ciepła,
- średniej ilości ciepła zużytego w danej grupie lokali na cele ogrzewania z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych,
- ilości ciepła zużytego w danej grupie lokali na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej z ostatniego okresu rozliczeniowego,
- ilości przygotowanej ciepłej wody użytkowej będącą sumą wskazań wodomierzy indywidualnych ciepłej wody we wszystkich lokalach w danej grupie lokali z ostatniego okresu rozliczeniowego i naliczonych szacunków zgodnie z pkt 3.6 i 3.7.

Opłata zaliczkowa na dany okres rozliczeniowy jest wnoszona co miesiąc.

4.2. Jeśli w ciągu okresu rozliczeniowego następują zmiany w warunkach dostawy ciepła powodujące wzrost kosztów, to dokonywana jest korekta zaliczkowo ustalonych opłat za centralne ogrzewanie lub przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Decyzję o tej korekcie podejmuje Zarząd spółdzielni.

4.3. Wymiar miesięcznych opłat zaliczkowych za dostarczoną do budynku energię cieplną ustala się w czterech pozycjach:

1. Opłata stała za energię cieplną w zł/m²p.u./m-c
2. Opłata zmienna za centralne ogrzewanie ustalona według wskazań ciepłomierzy centralnego ogrzewania w GJ x zł/GJ przeliczana na kubaturę lokali mieszkalnych i użytkowych w grupie lokali, a następnie przeliczana na powierzchnię użytkową w m² tych lokali w zł/m²p.u./m-c. W

przypadku wężła grupowego opłata zmienna uwzględnia straty przesyłu ustalone wg zasad z pkt. 2.1.1 i 2.1.2

3. Opłata zmienna za gotowość dostawy ciepłej wody użytkowej (cyrkulacja) w zł/lokal/m-c.

4. Opłata zmienna za ciepłą wodę następuje w oparciu o wyliczenie ilości zużytej ciepłej wody użytkowej wg wskazań wodomierzy indywidualnych ciepłej wody w lokalach w m³ pomnożonych przez całkowity koszt 1 m³ ciepłej wody w zł/m³ ustalonego wg zasad z rozdziału 3 w pkt od 3.1. do 3.2. oraz 3.4. W przypadku wężła grupowego wg zasad z pkt. 3.2.1. i 3.5.1.

4.4. Obowiązek wnoszenia opłat za dostawę ciepła do lokalu powstaje z dniem postawienia lokalu przez spółdzielnię do dyspozycji użytkownika, choćby faktyczne objęcie lokalu nastąpiło po tym dniu.

O dacie postawienia lokalu do dyspozycji użytkownika spółdzielnia zawiadamia go pisemnie przed tą datą.

Obowiązek wnoszenia opłat ustaje z dniem fizycznego opróżnienia lokalu i oddania kluczy spółdzielni.

4.5. W przypadku sprzedaży, kupna, darowizny lub wzajemnej zamiany lokalu mieszkalnego bądź użytkowego, wniesione zaliczki dzielone są proporcjonalnie do okresu użytkowania lokalu.

W dniu przekazywania mieszkania wyposażonego w wodomierze ciepłej wody innemu użytkownikowi lub spółdzielni, użytkownik zdający dokonuje odczytu stanu liczników uzyskując potwierdzenie ze strony użytkownika przyjmującego i zgłasza ten fakt w spółdzielni oraz składa zobowiązanie o wniesieniu należności powstałej w trakcie okresu rozliczeniowego do daty przekazania lokalu następcy prawnemu, chyba że ten następcą w treści umowy przyjmuje na siebie ten obowiązek zbywcy lokalu i tym samym dokona zapłaty należności za cały okres rozliczeniowy.

Rozliczenie z użytkownikiem zdającym winno być zgodne ze stanem wykazany przez wodomierze.

Wstępną zaliczkę użytkownikowi obejmującemu lokal za przewidywaną do pobrania ilość ciepłej wody ustala spółdzielnia.

4.6. Opłaty za dostawę ciepła do lokalu są płatne z góry do 25 dnia każdego miesiąca, a dla lokali wynajmowanych w terminie zgodnym z umową najmu.

Od opłat wnoszonych z opóźnieniem spółdzielnia nalicza odsetki za zwłokę zgodnie ze statutem. Za termin wniesienia opłat uznaje się datę ich wpływu na rachunek bankowy spółdzielni.

4.7. O zmianie wysokości opłat za dostawę ciepła do lokalu spółdzielnia jest zobowiązana zawiadomić użytkowników lokali co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.

4.8. Koszty dostawy ciepła do lokali zajmowanych na potrzeby własne spółdzielni są odnoszone w ciężar kosztów tej działalności, na potrzeby, której te lokale są zajmowane. Dotyczy to również kosztów przestoju wynajmowanych lokali przy zmianie najemców.

5. ROZLICZENIE INDYWIDUALNEGO WYNIKU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Z TYTUŁU GOSPODARKI CIEPLNEJ

5.1. W terminie 90 dni po upływie okresu rozliczeniowego przychodów i kosztów z tytułu gospodarki ciepłej spółdzielnia dokonuje indywidualnego rozliczenia faktycznych kosztów i przychodów z tytułu gospodarki ciepłej tego okresu.

Rozliczenia tego dokonuje się odrębnie dla każdego lokalu:

- dla centralnego ogrzewania – na podstawie odczytów z podzielników kosztów ogrzewania dokonywanych na koniec okresu rozliczeniowego,
- dla rozliczania kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej – na podstawie półrocznych odczytów z wodomierzy ciepłej wody użytkowej. Spółdzielnia prowadzi kontrole odczytów z wodomierzy ciepłej wody użytkowej.

Ustalenia tych rozliczeń przekazywane są pisemnie użytkownikom poszczególnych lokali.

5.2. Jeśli faktyczne koszty dostawy ciepła do danego lokalu są niższe od wymierzonych przez spółdzielnię zaliczkowych opłat za centralne ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej, spółdzielnia w kolejności:

- 1) pokrywa z nadwyżki zaległości w opłatach oraz zaległości z pozostałych tytułów,
- 2) zalicza nadpłatę na pokrycie bieżących opłat,
- 3) pozostałą nadpłatę na pisemne żądanie użytkownika w terminie 14 dni od daty wpływu żądania zwraca użytkownikowi na wskazany rachunek bankowy.

5.3. Jeśli faktyczne koszty dostawy ciepła do danego lokalu są wyższe od wymierzonych przez spółdzielnię zaliczkowych opłat za centralne ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej, użytkownik lokalu obowiązany jest wpłacić do spółdzielni niedopłatę w terminie 14 dni od przekazania użytkownikowi lokalu pisemnego rozliczenia.

5.4. Użytkownik mający zastrzeżenia dotyczące dokonanego rozliczenia może wnieść w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia pisemną reklamację do Zarządu Spółdzielni. Od decyzji Zarządu nie uwzględniającej reklamacji członkowi Spółdzielni przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej w trybie postępowania wewnątrz spółdzielczego. Złożenie reklamacji nie zwalnia użytkownika od obowiązku uiszczenia wyliczonej niedopłaty w wyznaczonym terminie.


6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

6.1. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 22.12.2022 roku i obowiązuje do rozliczeń ciepła od 1 stycznia 2023 roku.

6.2. Z datą wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc obowiązujący Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 29 grudnia 2015 roku.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Andrzej Stępniewski

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej

Renata Biernatowska
mgr Renata Biernatowska